

Tabela 1

## Zestawienie inwentaryzacyjne

Lp.	Nr inw.	Gatunek		Obwód pnia	Uwagi	Zabiegi
1	1	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	308	posusz 5%	CPS
2	2	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	390	posusz do 5%, po redukcji	
3	3	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	286	rozległy ubytek wgłębny, defoliacja 20%	
4	4	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	148;101		
5	5	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	271;235	jemiola, korona po redukcji, rozwidlenie V, ubytek, wycieki, zainstalowane wiązanie 8t	
6	6	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	202	jemiola, rozwidlenie V, korona po redukcji	
7	7	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	90		
8	8	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	147		
9	9	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	92	posusz do 5%, korona jednostronna	
10	10	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	95	dwa drzewa - drugie to klon pospolity o obw. 122	
11	11	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	136	posusz do 5%, defoliacja	
12	12	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	102		
13	13	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	117	posusz do 5%	
14	14	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	121		
15	15	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	257	dziupla	
16	16	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	257	posusz wierzchołkowy, ubytki w korzeniach, pochylony pień	CPS+Rh (poprawić statykę)
17	17	lipa holenderska	<i>Tilia xeuropaea</i>	129		
18	18	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	85		
19	19	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	190	posusz 5%	
20	20	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	415	posusz 10% , korona jednostronna, rany na nabiegach korzeniowych	
21	21	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	169	posusz do 5%	
22	22	cyprysik nutkajski	<i>Chamaecyparis</i>	92	posusz 5%	
23	23	platan klonolistny	<i>Platanus xhispanica</i>	581	posusz 5%, duży ubytek	
24	24	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	190	posusz do 15%, rozwidlenie V	CPS
25	25	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	42		
26	26	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	311	ubytek z wyciekami	
27	27,1	sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	6		
28	27,2	sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	6		
29	27,3	sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	6		
30	28	leszczyna pospolita	<i>Coryllus avellana</i>	70 m <sup>2</sup>		
31	29	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	231	2 pnie, rozwidlenie z wyciekami, posusz 5%, zainstalowane wiązanie 2,5t	

Lp.	Nr inw.	Gatunek		Obwód pnia	Uwagi	Zabiegi
32	30	czeremcha pospolita	<i>Prunus padus</i>	39;28		
33	31	jałowiec sabiński	<i>Juniperus sabina</i>	4 m <sup>2</sup>		
34	32	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	184	posusz 5%	
35	33	tulipanowiec amerykański	<i>Liriodendron tulipifera</i>	18		
36	34	tulipanowiec amerykański	<i>Liriodendron tulipifera</i>	13	listwa mrozowa	
37	35	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	173	posusz do 5%, defoliacja wierzchołkowa	CPS
38	36	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	164	posusz do 5%	
39	38	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	109	posusz do 5%, zasypała szyja korzeniowa	
40	39	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	147	posusz do 5%	
41	40	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	121		
42	41	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	240	posusz do 10%, pochylony 30°	
43	42	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	128	posusz wierzchołkowy	CPS+KK
44	42,1	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	10		
45	43	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	149	posusz wierzchołkowy	CPS+KK
46	44	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	161	ubytek na wys. 8 m	
47	45	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	267	posusz 5%	
48	45,1	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	10		
49	46	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	96	posusz 10%	
50	47	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	137	posusz 5%, pochylony o 10 st.	
51	48	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	163		
52	49	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	388	posusz wierzchołkowy 30%, ubytek, zrakowacenia na konarach	
53	50	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	205		
54	51	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	162		
55	52	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	132	posusz 5%	
56	53	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	94		
57	54	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	6	nowe nasadzenie	
58	55	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	341	posusz do 5%, ubytek wgłębny, zrakowacenia i ubytki na wys. 10-20m	
59	55,1	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	10		
60	56	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	215	posusz 5%	
61	57	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	201	posusz 5%, martwica w rozwidleniu	
62	57,1	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	10		
63	58	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	285	posusz 5%	
64	59	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	99		
65	60	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	167	jemiola	
66	61	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	232	korona po redukcji,	
67	61,1	buk pospolity odm. czerwonołistna	<i>Fagus sylvatica 'Purpurea'</i>	10		
68	62	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	164	podkrzesana, defoliacja 30%	

Lp.	Nr inw.	Gatunek		Obwód pnia	Uwagi	Zabiegi
69	63	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	214	posusz do 5%	
70	64	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	92		
71	64,1	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	10		
72	64,2	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	10		
73	66	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	131		
74	68	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	344	posusz 5%	
75	69	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	227	posusz 5%	
76	70	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	356	ubytek w odziomku	
77	71	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	421	zamiera, owocnik huby (pniarek obrzeżony), na wys. 8m ubytek i wyciek	usunąć
78	72	jaśminowiec wonny	<i>Philadelphus coronarius</i>	9 m <sup>2</sup>	3 szt po 1,7 m <sup>2</sup>	
79	73	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	124	posusz 5%	
80	74	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	119	zamiera	usunąć
81	75	lipa holenderska	<i>Tilia xeuropa</i>	199	posusz do 5%, podkrzesana	
82	77	leszczyna pospolita	<i>Coryllus avellana</i>	62 m <sup>2</sup>		
83	80	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	94	posusz do 5%	
84	81	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	151	defoliacja 5%	
85	82	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	166	posusz do 5%	
86	83	olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	219	posusz do 5%, odrosty w szyi korzeniowej	
87	84	olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	167;162	posusz do 5%, ubytek w odziomku, zainstalowane wiązanie 4t	
88	85	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	160	posusz do 5%, ubytek wgłębny	
89	87	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	141	posusz do 5%	
90	88	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	189	posusz do 5%, ubytek w szyi korzeniowej, zasypana szyja korzeniowa	
91	90	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	292	listwa mrozowa, posusz wierzchołkowy	CPS+KK lub Rh
92	90,1	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	10		
93	90,2	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	10		
94	91	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	170	posusz do 5%, odsłonięte korzenie	
95	92	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	190	posusz wierzchołkowy	
96	92,1	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	10		
97	94	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	156	podkrzesana	
98	94,1	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	10		
99	95	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	159	posusz do 5%	
100	95,1	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	10		
101	96	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	162	po korekcie, ubytek w odziomku	
102	97	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	10		
103	98	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	161	posusz do 5%	
104	98,1	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	10		
105	98,2	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	10		

Lp.	Nr inw.	Gatunek		Obwód pnia	Uwagi	Zabiegi
106	100	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	235	posusz 10%,podkrzesana, korona po redukcji	
107	101	daglezcja zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	82		
108	102	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	214	posusz do 5%	
109	103	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	185	posusz do 5%	
110	104	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	83		
111	105	daglezcja zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	139		
112	106	kasztanowiec czerwony	<i>Aesculus xcarnea</i>	32		
113	107	buk pospolity odm. zwisajaca	<i>Fagus sylvatica 'Pendula'</i>	13		
114	107,1	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	10		
115	107,2	jarzab szwedzki	<i>Sorbus intermedia</i>	10		
116	107,3	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	10		
117	107,4	jarzab szwedzki	<i>Sorbus intermedia</i>	10		
118	107,5	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	10		
119	107,6	jarzab szwedzki	<i>Sorbus intermedia</i>	10		
120	107,7	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	10		
121	107,8	jarzab szwedzki	<i>Sorbus intermedia</i>	10		
122	107,9	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	10		
123	108	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	134	suche gałęzie, oparzelina na pniu, rany na pniu i korzeniach	
124	109	buk pospolity odm. czerwolistna	<i>Fagus sylvatica 'Purpurea'</i>	10		
125	110	daglezcja zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	104		
126	111	klon pospolity	<i>Acer platanooides</i>	110	posusz do 5%, suchy wierzchołek	
127	112	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	132;101	jemiola, rozwidlenie "V", zainstalowane wiązanie 2,5t	
128	113	platan klonolistny	<i>Platanus xhispanica</i>	36		
129	114	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	157	złamane gałęzie	
130	115	klon pospolity	<i>Acer platanooides</i>	133		
131	116	klon pospolity	<i>Acer platanooides</i>	123		
132	118	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	113		
133	119	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	140		
134	120	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	138	posusz do 5%, ubytek w odciętym przewodniku	
135	121	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	228	posusz 5%	
136	122	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	45		
137	123	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	47		
138	124	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	5		
139	125	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	56		

Lp.	Nr inw.	Gatunek		Obwód pnia	Uwagi	Zabiegi
140	126	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	134	posusz 20%	CPS
141	127	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	151	posusz 5%	
142	128	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	122	posusz do 5%	
143	130	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	197	posusz wierzchołkowy, ubytek wgłębny	CPS+KK
144	131	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	103		
145	132	sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	6		
146	133	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	92	posusz wierzchołkowy	
147	134	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	190	ubytek w odziomku	
148	135	sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	6		
149	136	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	385	posusz 5%, ubytek w odziomku	
150	137	lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	106	emiola	
151	138	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	87		
152	139	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	10		
153	139,1	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	10		
154	140	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	76		
155	141	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	194	posusz 5%	
156	142	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	133		
157	143	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	104	posusz 5%	
158	144	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	116	suchy wierzchołek, duża rana	
159	145	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	10		
160	145	jarząb szwedzki	<i>Sorbus intermedia</i>	10		
161	145,1	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	10		
162	145,2	jarząb szwedzki	<i>Sorbus intermedia</i>	10		
163	145,3	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	10		
164	145,4	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	10		
165	146	jarząb szwedzki	<i>Sorbus intermedia</i>	14		
166	146,1	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	10		
167	146,2	jarząb szwedzki	<i>Sorbus intermedia</i>	10		
168	146,3	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	10		
169	146,4	jarząb szwedzki	<i>Sorbus intermedia</i>	10		
170	147	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	102	oparzelina	
171	148	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	152	ubytek	
172	148,1	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	10		
173	149	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	349	ubytek w odziomku, listwa	
174	149,1	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	10		
175	150	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	246;126	ubytek, rozwidlenie V, zainstalowane wiązanie 2,5t	
176	151	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	131		
177	152	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	89	posusz 5%, pień wygięty	
178	153	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	176	posusz 5%	

Lp.	Nr inw.	Gatunek		Obwód pnia	Uwagi	Zabiegi
179	154	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	164	posusz 5%	
180	155	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	118		
181	156	choina kanadyjska	<i>Tsuga canadensis</i>	154;132;83	posusz 5%; rozwidlenie V, zainstalowane wiązanie 2,5t	
182	157	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	102		
183	158	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	102		
184	159	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	120		
185	160	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	116		
186	161	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	109	posusz 5%	
187	162	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	187		
188	163	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	147		
189	164	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	215	złamane gałęzie, duży ubytek kominowy, rozwidlenie V, zainstalowane wiązanie 4t	
190	165	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	131		
191	166	platan klonolistny	<i>Platanus xhispanica</i>	21		
192	166,1	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	10		
193	166,2	jarzab szwedzki	<i>Sorbus intermedia</i>	10		
194	167	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	10		
195	168	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	127		
196	169	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	10		
197	170	daglezcja zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	141		
198	171	daglezcja zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	156		
199	172	czeremcha pospolita	<i>Prunus padus</i>	47		
200	174	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	83	listwa z wyciekami	
201	175	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	135		
202	176	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	490	posusz 5%, listwa mrozo, odcięty 1 przewodnik	
203	177	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	107	oparzelina, złamana gałąź	
204	177,1	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	10		
205	178	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	133	posusz 5%, pochylony o 10 st., rana na pniu	
206	178,1	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	10		
207	179	jesion wyniosły odm. zwisająca	<i>Fraxinus excelsior 'Pendula'</i>	81		
208	179,1	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	10		
209	180	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	143		
210	181	lipa holenderska	<i>Tilia xeuropa</i>	125	posusz 5%	
211	182	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	195	posusz 5%, ubytek, rozwidlenie "V", zainstalowane wiązanie 2,5t	
212	183	lipa holenderska	<i>Tilia xeuropa</i>	105	posusz 5%, pochylona 45o	
213	184	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	77	posusz 5%	

Lp.	Nr inw.	Gatunek		Obwód pnia	Uwagi	Zabiegi
214	186	modrzew eurojapoński	<i>Larix xeurolepis</i>	134		
215	187	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	46		
216	189	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	169;167;120;89	posusz 5%, rozwidlenie V, zainstalowane wiązanie 2,5t	
217	190	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	63		
218	191	miłorząb dwuklapowy	<i>Ginkgo biloba</i>	14		
219	192	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	166;111;96	posusz 5%	
220	193	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	207	posusz 5%, rozwidlenie V, zainstalowane wiązanie 4t	
221	195	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	86		
222	196	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	141	posusz 5%, korona jednostronna	
223	197	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	212		
224	198	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	195	posusz 10%	
225	199	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	162	posusz 5%	
226	200	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	143;135;104;99;96	posusz 5%, rozwidlenia V, zainstalowane wiązanie 2,5t - 5 szt	
227	201	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	464	posusz 5%, ubytek w szyi korzeniowej, rozwidlenie V dużego konara, owocniki czyrenia, zainstalowane wiązanie 8t	
228	202	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	265	ubytek wgłębny, korona po redukcji	
229	203	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	261	korona po redukcji	
230	204	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	283	korona po redukcji	
231	205	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	88		
232	206	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	150		
233	207	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	260;95	rozwidlenie V z zakorkiem, ubytek w odziomku, zainstalowane wiązanie 4t	
234	208	platan klonolistny	<i>Platanus xhispanica</i>	10		
235	209	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	165	suchy wierzchołek, odcięte konary	
236	210	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	146	posusz 5%, rana na nabiegach	
237	212	robinia biała	<i>Robinia pseudoacaci</i>	120	posusz do 5%	
238	213	robinia biała	<i>Robinia pseudoacaci</i>	135	posusz do 5%	
239	214	buk pospolity odm. czerwonolistna	<i>Fagus sylvatica 'Purpurea'</i>	10		
240	215	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	116	posusz 5%, defoliacja 10%	
241	216	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	140	po redukcji, suchy wierzchołek	
242	217	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	186	posusz 5%	
243	218	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	180	posusz 5%	
244	219	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	235	posusz 5%	
245	220	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	117		
246	221	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	10		

Lp.	Nr inw.	Gatunek		Obwód pnia	Uwagi	Zabiegi
247	222	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	118	posusz do 10%	
248	222,1	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	10		
249	222,2	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	10		
250	222,3	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	10		
251	223	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	221	wywał	usunąć
252	224	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	187		
253	225	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	195		
254	226	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	10		
255	227	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	259	posusz 5%, rozwidlenie V, zainstalowane wiązanie 2,5t - 2 szt	
256	228	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	392	posusz 5%, rozwidlenia V, zainstalowane wiązanie 4t	
257	229	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	291		
258	230	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	189		
259	231	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	161		
260	232	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	157	posusz 5%	
261	233	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	193	posusz 5%	
262	235	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	199	rozwidlenie V z zakorkiem, zainstalowane wiązanie 2,5t	
263	236	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	138		
264	237	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	235	posusz 5%, ubytek w konarze, duża rana	
265	238	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	172		
266	239	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	188		
267	240	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	100		
268	241	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	148		
269	242	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	202	zamiera, na pniu owocniki rozszczepki pospolitej	usunąć
270	243	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	188	posusz 5%	
271	244	tulipanowiec amerykański	<i>Liriodendron tulipifera</i>	10		
272	245	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	187	ubytek, jemiola	
273	246	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	166	posusz 5%	
274	247	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	61	defoliacja 20%	
275	248	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	71	defoliacja 20%	
276	249	daglezwia zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	19	ubytek, pochylony	
277	250	daglezwia zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	12		
278	251	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	140+128	dwa drzewa; po redukcji	
279	252	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	46		
280	253	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	48		
281	254	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	43		
282	255	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	40;19		

Lp.	Nr inw.	Gatunek		Obwód pnia	Uwagi	Zabiegi
283	256	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	103		
284	257	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	76		
285	258	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	51		
286	259	trzmielina brodawkowata	<i>Euonymus verrucosus</i>	2 m <sup>2</sup>	kilka odrostów z pniaka	
287	260	głóg szypułkowy	<i>Crataegus pedicella</i>	73	suchy wierzchołek	
288	261	głóg szypułkowy	<i>Crataegus pedicella</i>	37	pochylony o 40 st.	
289	262	głóg szypułkowy	<i>Crataegus pedicella</i>	86	posusz 5%	
290	263	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	58		
291	264	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	60	kolizja z dachem	
292	265	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	57		
293	266	trzmielina brodawkowata	<i>Euonymus verrucosus</i>	2 m <sup>2</sup>	kilka odrostów z pniaka	
294	267	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	233	posusz do 10%	
295	268	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	157		
296	269	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	205	posusz 5%	
297	270	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	233	po redukcji	
298	271	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	361	posusz 20%, witalność 2 st. Roloffa	
299	273	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	74		
300	274	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	131	po redukcji	
301	275	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	9 m <sup>2</sup>		
302	276	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	184		
303	277	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	46		
304	278	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	335	posusz 20%, ubytek, listwa mrozowa	CPS
305	279	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	224;183	rozwidlenie V, zainstalowane wiązanie 4t	
306	280	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	166	po redukcji	
307	281	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	139		
308	282	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	198	po redukcji	
309	283	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	131		
310	284	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	96		
311	285	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	221	posusz 10%, listwa, rozwidlenie "V"	
312	286	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	112	suchy wierzchołek	
313	288	robinia biała	<i>Robinia pseudoacaci</i>	149	pochylona 15 st.	
314	289	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	100		
315	290	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	247	po redukcji, suchy wierzchołek	
316	291	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	121	suchy wierzchołek	
317	292	tulipanowiec amerykański	<i>Liriodendron tulipifera</i>	10		
318	293	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	234	posusz 10% (wierzchołkowo)	
319	297	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	70	defoliacja wierzchołkowa	
320	298	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	10		
321	299	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	177	duża rana, odcięty jeden przewodnik	
322	300	robinia biała	<i>Robinia pseudoacaci</i>	224	ubytek głębny	

Lp.	Nr inw.	Gatunek		Obwód pnia	Uwagi	Zabiegi
323	301	robinia biała	<i>Robinia pseudoacaci</i>	219	rozwidlenie V z pęknięciem, zainstalowane wiązanie 2,5t - 3 szt	
324	302	robinia biała	<i>Robinia pseudoacaci</i>	122,66	posusz do 5%	
325	303	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	142	posusz 5%, ubytek w szyi korzeniowej	
326	304	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	86		
327	305	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	256	rozwidlenie V z zakorkiem, zainstalowane wiązanie 4t	
328	306	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	98		
329	307	sosna wejmutka	<i>Pinus strobus</i>	356		
330	308	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	177	posusz do 30%, wilki	CPS+KK
331	311	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	203	posusz do 5%	
332	312	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	228	jemiola, rozwidlenie V z pęknięciem, zainstalowane wiązanie 2,5t - 4 szt	
333	313	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	141	posusz 5%, pochylony 10 st.	
334	313,1	platan klonolistny	<i>Platanus xhispanica</i>	10		
335	314	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	123		
336	315	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	142		
337	316	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	95		
338	317	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	208	posusz 5%	
339	318	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	157		
340	319	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	202	posusz 5%	
341	320	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	18		
342	321	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	20		
343	322	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	19		
344	323	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	20		
345	324	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	21		
346	325	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	19		
347	326	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	18		
348	327	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	15		
349	328	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	184	jemiola, po redukcji korony	
350	329	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	194	jemiola, po redukcji korony	
351	330	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	122	posusz 5%	
352	331	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	35		
353	332	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	22		
354	333	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	26	listwa mrozowa	
355	334	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	16		
356	335	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	135;131	defoliacja 10%	
357	336	glediczja trójcierniowa	<i>Gleditsia triacanthos</i>	19	nowe sadzenie	
358	337	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	118	rana na pniu, posusz 5%	

Lp.	Nr inw.	Gatunek		Obwód pnia	Uwagi	Zabiegi
359	338	klon pospolity odm. 'Crimson King'	<i>Acer platanoides</i> 'Crimson King'	21	nowe sadzenie	
360	339	żywotnik zachodni	<i>Thuja occidentalis</i>	121		
361	341	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	175		
362	343	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	193;170	posusz do 5%, rozwidlenie V, zainstalowane wiązanie 4t	
363	344	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	159	posusz do 20%	
364	345	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	192	posusz do 20%	
365	346	lipa holenderska	<i>Tilia xeuropa</i>	132		
366	347	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	140		
367	347,1	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	10		
368	347,2	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	10		
369	348	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	196	posusz wierzchłkowy, ubytek w szyi korzeniowej	CPS+KK
370	349	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	167	posusz 5%	
371	350	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	56		
372	351	choina kanadyjska	<i>Tsuga canadensis</i>	102		
373	352	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	116		
374	353	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	274	ubytek, posusz 20%	
375	354	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	98	posusz do 5%	
376	355	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	189		
377	356	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	201	posusz do 5%	
378	357	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	173	posusz do 5%	
379	358	modrzew eurojapoński	<i>Larix xeurolepis</i>	175	posusz 5%	
380	358,1	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	10		
381	358,2	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	10		
382	359	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	596	4 pnie, po redukcji, odrosty, zainstalowane wiązanie 2,5t - 6 szt	
383	360	lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	125	posusz 5%	
384	361	lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	104	posusz 5%	
385	362	lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	109	posusz 5%	
386	363	lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	99	posusz 5%	
387	364	lipa holenderska	<i>Tilia xeuropa</i>	95	posusz 5%	
388	365	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	203	rozwidlenie V z zakorkiem, posusz 5%	
389	366	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	110	posusz do 10%	
390	368	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	210		
391	369	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	149	posusz do 10%	
392	370	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	153	defoliacja 20%	
393	371	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	106		
394	372	lipa holenderska	<i>Tilia xeuropa</i>	97	ubytek	

Lp.	Nr inw.	Gatunek		Obwód pnia	Uwagi	Zabiegi
395	373	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	139;115	posusz 5%	
396	374	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	97		
397	375	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	109		
398	376	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	164		
399	377	lipa holenderska	<i>Tilia xeuropaea</i>	123		
400	378	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	277	ubytek w szyi korzeniowej i pniu, pochylony 40o, posusz 5%	
401	379	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	184	posusz do 10%	
402	380	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	234	posusz do 10%, bluszcz	
403	381	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	189	defoliacja 60%	
404	383	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	157	posusz do 10%	
405	384	lipa holenderska	<i>Tilia xeuropaea</i>	104		
406	385	lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	142		
407	386	lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	102		
408	387	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	6	nowe sadzenie	
409	388	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	3	nowe sadzenie	
410	389	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	156		
411	390	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	202		
412	391	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	111		
413	392	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	79;56		
414	393	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	253	ubytek w szyi korzeniowej, w koronie ubytek kominowy	
415	394	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	140		
416	395	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	42	nowe sadzenie	
417	396	wiąz górski	<i>Ulmus glabra</i>	163	posusz 5%	
418	397	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	229	posusz 10%	
419	398	dąb błotny	<i>Quercus palustris</i>	15	nowe sadzenie	
420	399	dąb błotny	<i>Quercus palustris</i>	12	nowe sadzenie	
421	401	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	198	posusz 5%	
422	402	głóg dwuszyjkowy	<i>Crataegus laevigata</i>	26	ubytek powierzchniowy	
423	403	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	290	defoliacja 30%	
424	405	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	283	rozwidlenie V, posusz 5%, zainstalowane wiązanie 2,5t	
425	406	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	223	posusz 5%, zainstalowane wiązanie 2,5t	
426	408	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	185	ubytek w odziomku, zainstalowane wiązanie 2,5t	
427	409	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	186	defoliacja wierzchołkowa	
428	410	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	290	posusz 5%	
429	411	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	130		
430	412	głóg dwuszyjkowy	<i>Crataegus laevigata</i>	28;26		

Lp.	Nr inw.	Gatunek		Obwód pnia	Uwagi	Zabiegi
431	413	dąb błotny	<i>Quercus palustris</i>	20	nowe sadzenie	
432	414	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	17	nowe sadzenie	
433	415	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	25	nowe sadzenie	
434	416	dąb błotny	<i>Quercus palustris</i>	23	nowe sadzenie	
435	417	lipa krymska	<i>Tilia 'Euchlora'</i>	140	posusz 5%	
436	418	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	315	posusz do 5%, rozwidlenie V	
437	419	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	159	posusz do 10%	
438	420	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	192	rana na pniu, posusz 5%	
439	421	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	162		
440	423	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	107	defoliacja	
441	424	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	308	duży ubytek w odziomku	
442	425	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	161		
443	426	platan klonolistny	<i>Platanus xhispanica</i>	67		
444	428	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	169	defoliacja wierzchołkowa	
445	429	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	153		
446	430	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	10		
447	430,1	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	10		
448	430,2	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	10		
449	431	olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	241;211	dziuple, zainstalowane wiązanie 2,5t - 3 szt	
450	432	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	134		
451	433	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	120		
452	434	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	264	posusz wierzchołkowy	
453	435	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	243	zainstalowane wiązanie 2,5t - 3 szt	
454	436	choina kanadyjska	<i>Tsuga canadensis</i>	85		
455	438	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	199		
456	439	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	151		
457	440	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	136		
458	441	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	242	posusz 5%	
459	442	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	211	rozwidlenie V, posusz 5%, zainstalowane wiązanie 2,5t	
460	443	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	137		
461	444	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	149	posusz 5%	
462	445	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	99		
463	446	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	216	pochylony 40o, ubytki rynnowe, posusz 5%	
464	447	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	171	posusz do 10%	
465	448	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	284	rozwidlenie V, zainstalowane wiązanie 4t	
466	449	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	229	posusz do 5%, ubytek	
467	450	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	276	posusz do 20%	
468	451	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	180		
469	452	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	249	posusz do 20% wierzchołkowy	

Lp.	Nr inw.	Gatunek		Obwód pnia	Uwagi	Zabiegi
470	453	sosna czarna	<i>Pinus nigra</i>	186	posusz 10%	
471	454	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	248	defoliacja wierzchołkowa	
472	455	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	330	posusz 5%, zainstalowane wiązanie 2,5t	
473	456	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	195		
474	457	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	149	defoliacja 30%	
475	458	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	282	posusz 5%	
476	459	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	178;126;104;99+126	posusz wierzchołkowy	CPS
477	460	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	152	posusz do 10%	
478	461	wiąz holenderski	<i>Ulmus xhollandica</i>	37;26		
479	462	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	45		
480	463	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	158	posusz do 10%	
481	464	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	121		
482	465	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	120		
483	467	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	127	posusz wierzchołkowy	
484	467,1	sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	6		
485	467,2	sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	6		
486	467,3	sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	6		
487	468	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	231	dziupla, owocniki czyrenia, posusz 20%	
488	469	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	63		
489	470	wiąz górski	<i>Ulmus glabra</i>	74	zamiera; defoliacja 80%	usunąć
490	471	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	33		
491	472	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	67		
492	473	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	193	defoliacja 60%	
493	474	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	63		
494	475	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	125	posusz do 30%	
495	476	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	62		
496	477	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	39		
497	478	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	38		
498	479	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	61		
499	480	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	36;29		
500	482	sosna wejmutka	<i>Pinus strobus</i>	125;112	rozwidlenie V zubytkiem, zainstalowane wiązanie 2,5t	
501	483	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	119		
502	486	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	238	defoliacja 70%	
503	487	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	35		
504	489	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	193	posusz do 10%	
505	490	czeremcha pospolita	<i>Prunus padus</i>	41;19;17;15		
506	491	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	105		
507	492	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	23		
508	493	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	221	posusz do 10%, korona jednostronna	

Lp.	Nr inw.	Gatunek		Obwód pnia	Uwagi	Zabiegi
509	494	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	195	posusz 10%	
510	495	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	39		
511	496	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	35		
512	497	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	27;25		
513	498	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	47		
514	499	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	283	posusz do 10%, ubytek, zainstalowane wiązanie 4t	
515	500	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	29		
516	501	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	288	posusz do 10%	
517	503	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	48		
518	504	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	224	posusz 5%	
519	505	wiąz górski	<i>Ulmus glabra</i>	37		
520	506	głóg szypułkowy	<i>Crataegus pedicella</i>	35	defoliacja	
521	508	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	134	zamiera; defoliacja 80%	usunąć
522	509	głóg szypułkowy	<i>Crataegus pedicella</i>	41	posusz 30%	
523	511	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	92		
524	512	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	183	posusz do 20%	
525	513	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	28		
526	514	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	204	posusz do 10%	
527	515	wiąz górski	<i>Ulmus glabra</i>	77	zamiera; defoliacja 80%	usunąć
528	516	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	167	posusz do 10%	
529	517	wiąz górski	<i>Ulmus glabra</i>	84		
530	518	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	146	posusz do 10%	
531	519	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	64		
532	521	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	48		
533	522	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	107	posusz do 20%	CPS
534	523	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	41		
535	524	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	35;31		
536	525	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	70		
537	526	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	48		
538	527	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	241	posusz do 10%, ubytek	
539	528	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	192	posusz 5%	
540	529	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	77		
541	531	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	39		
542	532	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	148		
543	533	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	175	posusz do 20%, zainstalowane wiązanie 2,5t	
544	534	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	174	posusz do 10%	
545	535	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	133	posusz wierzchołkowy	
546	536	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	36;30		

Lp.	Nr inw.	Gatunek		Obwód pnia	Uwagi	Zabiegi
547	538	robinia biała	<i>Robinia pseudoacaci</i>	86	posusz 5%	
548	539	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	190	posusz 5%	
549	540	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	101		
550	541	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	146		
551	542	sosna czarna	<i>Pinus nigra</i>	206	zasypana szyja korzeniowa	
552	544	sosna czarna	<i>Pinus nigra</i>	135	zasypana szyja korzeniowa	
553	545	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	97		
554	546	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	126	ubytek, posusz wierzchołkowy	
555	547	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	168	defoliacja 30%	Rh
556	548	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	83	ubytek, posusz 5%	
557	549	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	120	posusz 5%	
558	550	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	144		
559	551	wiąz górski	<i>Ulmus glabra</i>	34	pochylony o 20 st.	
560	554	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	20		
561	556	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	110	posusz 10%	
562	557	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	38		
563	558	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	35	uszkodzony pień	
564	559	wiąz górski	<i>Ulmus glabra</i>	90		
565	560	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	110	posusz wierzchołkowy	CPS+Rh
566	561	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	121		
567	562	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	44		
568	563	sosna czarna	<i>Pinus nigra</i>	182		
569	564	wiąz górski	<i>Ulmus glabra</i>	11		
570	565	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	177	posusz 20%	CPS+KK?
571	566	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	127		
572	568	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	44		
573	569	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	137		
574	570	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	108;60	posusz 5%	
575	571	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	65;47;44		
576	572	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	52	posusz 5%	
577	573	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	46;33;27;26		
578	574	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	61	zamiera wierzchołkowo	usunąć
579	577	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	121	defoliacja 30%	
580	578	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	85		
581	580	buk pospolity odm. czerwonolistna	<i>Fagus sylvatica 'Purpurea'</i>	10		
582	581	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	39;28;16		
583	583	sosna czarna	<i>Pinus nigra</i>	209		
584	584	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	38		
585	585	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	171		

Lp.	Nr inw.	Gatunek		Obwód pnia	Uwagi	Zabiegi
586	586	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	206	ubytek w szyi korzeniowej, posusz 5%	
587	587	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	100		
588	588	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	95		
589	589	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	86	posusz do 10%	
590	590	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	103		
591	591	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	128		
592	592	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	122	posusz do 5%	
593	593	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	128	posusz do 20%	
594	594	choina kanadyjska	<i>Tsuga canadensis</i>	94		
595	595	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	82		
596	596	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	120	defoliacja 20%	
597	597	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	81		
598	598	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	142	posusz do 5%, jemiola	
599	599	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	292	ubytek, rozwidlenie V, zainstalowane wiązanie 4t	
600	600	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	38		
601	600,1	wierzba płacząca	<i>Salix xsepulcralis</i>	15		
602	601	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	115	ubytek	
603	602	leszczyna pospolita	<i>Coryllus avellana</i>	35 m <sup>2</sup>	suche pędy	
604	603	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	8	nowe sadzenie	
605	604	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	158	bluszcz, jemiola, posusz 5%	
606	605	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	96		
607	606	czeremcha pospolita	<i>Prunus padus</i>	47	złamana gałąź	
608	607	wiąz górski	<i>Ulmus glabra</i>	13	nowe sadzenie	
609	608	wiąz górski	<i>Ulmus glabra</i>	16	nowe sadzenie	
610	609	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	37;22	posusz 5%	
611	610	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	42		
612	611	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	10		
613	612	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	10		
614	613	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	10		
615	614	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	10		
616	615	platan klonolistny	<i>Platanus xhispanica</i>	12		
617	616	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	158	posusz do 5%	
618	617	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	106;76	posusz do 5%	
619	618	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	162	posusz do 5%	
620	619	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	110	posusz wierzchołkowy	
621	619,1	platan klonolistny	<i>Platanus xhispanica</i>	12		
622	620	buk pospolity odm. zwisająca	<i>Fagus sylvatica 'Pendula'</i>	26		
623	620,1	wierzba płacząca	<i>Salix xsepulcralis</i>	15		

Lp.	Nr inw.	Gatunek		Obwód pnia	Uwagi	Zabiegi
624	621	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	187		
625	622	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	323	posusz 10%	
626	623	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	197	posusz 5%	
627	624	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	225	defoliacja wierzchołkowa	
628	625	buk pospolity odm. czerwolistna	<i>Fagus sylvatica 'Purpurea'</i>	17	nowe sadzenie	
629	625,1	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	10		
630	626	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	373	posusz do 5%, rozwidlenie "V", ubytek, zainstalowane wiązanie 4t	
631	627	cypryśnik błotny	<i>Taxodium distichum</i>	23	nowe sadzenie	
632	627,1	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	10		
633	627,2	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	10		
634	628	lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	98	zainstalowane wiązanie 2,5t	
635	629	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	14		
636	630	lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	121	posusz 10%	
637	631	lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	12	nowe sadzenie	
638	632	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	3		
639	633	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	3	nowe sadzenie	
640	635	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	10		
641	636	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	271		
642	637	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	136	pochylona o 10 st.	
643	638	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	137		
644	639	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	264	ubytki, posusz 5%	
645	640	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	347	zamiera; defoliacja 70%; listwa mrozowa	usunąć
646	641	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	298	posusz do 5%, posusz wierzchołkowy, ubytek w szyi korzeniowej	
647	642	buk pospolity odm. czerwolistna	<i>Fagus sylvatica 'Purpurea'</i>	205	posusz 5%	
648	643	olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	199;195	pień o obw. 199 cm zamiera wierzchołkowo	
649	644	olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	191;167;150	rozwidlenie V	
650	647	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	222	posusz 5%	
651	648	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	319	ubytek w odziomku, dziupla	
652	650	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	223	posusz 5%	
653	651	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	315	posusz 5%, zainstalowane wiązanie 8t	
654	652	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	197	posusz 5%	
655	653	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	195	posusz 5%	
656	654	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	243		
657	655	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	237	defoliacja 20%	
658	655,1	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	10		
659	656	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	11	nowe sadzenie	

Lp.	Nr inw.	Gatunek		Obwód pnia	Uwagi	Zabiegi
660	657	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	160	posusz 5%	
661	658	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	147	posusz 5%	
662	659	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	139	ubytek	
663	660	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	159		
664	661	głóg pośredni	<i>Crataegus xmedia</i>	30		
665	662	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	195;148	posusz do 5%	
666	663	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	319;177	posusz do 5%, rozwidlenie V, zainstalowane wiązanie 2,5t - 3 szt	
667	664	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	214	pochylony o 20 st., posusz 5%	
668	665	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	172	posusz do 5%	
669	666	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	181	pochylony o 20 St.	
670	667	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	148		
671	668	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	167		
672	669	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	149		
673	670	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	191		
674	671	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	208	rozwidlenie V, korona jednostronna, posusz 5%, zainstalowane wiązanie 4t i 2t	
675	672	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	139	posusz 5%	
676	673	lipa krymska	<i>Tilia 'Euchlora'</i>	106		
677	674	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	118	posusz 5%	
678	675	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	3	nowe sadzenie	
679	676	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	150		
680	677	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	3	nowe sadzenie	
681	678	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	86		
682	679	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	80		
683	679,1	buk pospolity odm. czerwolistna	<i>Fagus sylvatica 'Purpurea'</i>	10		
684	680	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	132		
685	681	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	87		
686	682	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	127		
687	683	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	109		
688	684	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	101		
689	685	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	428	posusz do 5%, odcięty jeden pień, wyłamany konar	
690	686	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	214	po redukcji	
691	687	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	138	defoliacja 20%	
692	688	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	101	defoliacja wierzchołkowa	
693	689	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	215		
694	690	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	131;80		
695	691	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	96		

Lp.	Nr inw.	Gatunek		Obwód pnia	Uwagi	Zabiegi
696	692	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	225		
697	694	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	144	posusz 5%	
698	695	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	10		
699	695,1	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	10		
700	695,2	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	10		
701	695,3	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	10		
702	695,4	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	10		
703	696	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	284	rozwidlenie V, posusz 10%, zainstalowane wiązanie 4t	
704	697	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	149	defoliacja 30%	
705	698	leszczyna pospolita	<i>Coryllus avellana</i>	12 m <sup>2</sup>		
706	700	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	124	rany w szyi korzeniowej	
707	701	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	264	zasypana szyja korzeniowa, posusz 10%	
708	702	cyprysik nutkajski	<i>Chamaecyparis nootkatensis</i>	106	zasypana szyja korzeniowa, rany na pniu, posusz 5%	
709	703	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	252	posusz do 5%, po redukcji	
710	704	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	150	ubytek w szyi korzeniowej, rany na pniu, posusz 20%,, suche gałęzie	
711	705	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	145		
712	706	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	145		
713	707	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	178	ubytek wgłębny	
714	708	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	148		
715	710	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	211	zasypana szyja korzeniowa, defoliacja 60%, zainstalowane wiązanie 2,5t	
716	711	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	186	zasypana szyja korzeniowa, defoliacja wierzchołkowa	
717	712	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	186	defoliacja 20%	
718	713	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	215	posusz do 30%	
719	714	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	146		
720	717	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	180;121	rozwidlenie V, zamiera wierzchołkowo	
721	718	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	328	rozwidlenie "V", jeden pień złamany	
722	719	wiąz górski	<i>Ulmus glabra</i>	106		
723	720	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	25		
724	721	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	117	rana na pniu, posusz 20%	
725	721,1	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	10		
726	721,2	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	10		
727	722	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	179	po redukcji	
728	722,1	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	10		
729	722,2	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	10		
730	722,3	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	10		

Lp.	Nr inw.	Gatunek		Obwód pnia	Uwagi	Zabiegi
731	723	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	108	suchy wierzchołek, rany na pniu	
732	724	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	85		
733	725	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	315	złamany pień z odrostami - "Świadek"	
734	728	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	170	rana w szyi korzeniowej, posusz 5%	
735	729	wiąz holenderski	<i>Ulmus xhollandica</i>	78	korona jednostronna	
736	730	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	195	korona jednostronna, posusz 10%	
737	731	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	214	posusz do 10%	
738	732	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	112		
739	733	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	130		
740	734	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	218		
741	735	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	174	posusz 5%	
742	736	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	171		
743	737	wiąz holenderski	<i>Ulmus xhollandica</i>	86		
744	738	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	144		
745	739	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	36		
746	740	wiąz holenderski	<i>Ulmus xhollandica</i>	76		
747	741	czeremcha pospolita	<i>Prunus padus</i>	48		
748	742	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	256		
749	744	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	163		
750	745	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	199		
751	746	czeremcha pospolita	<i>Prunus padus</i>	40	posusz 5%	
752	748	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	269		
753	749	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	195		
754	750	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	170		
755	751	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	185		
756	752	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	181		
757	753	wiąz holenderski	<i>Ulmus xhollandica</i>	57		
758	754	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	280	posusz do 5%	
759	755	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	165		
760	756	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	114	posusz do 5%	
761	757	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	75		
762	758	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	278	ubytek	
763	759	olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	237		
764	760	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	193	pochylona 45 st., jemiola	
765	761	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	234;152	zainstalowane wiązanie 4t	
766	762	wiąz górski	<i>Ulmus glabra</i>	132	martwy	usunąć
767	763	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	176	po redukcji	
768	764	leszczyna pospolita	<i>Coryllus avellana</i>	40 m <sup>2</sup>	posusz 10%	
769	765	wiąz górski	<i>Ulmus glabra</i>	114		
770	766	czeremcha pospolita	<i>Prunus padus</i>	23	pochylona o 45 st.	

Lp.	Nr inw.	Gatunek		Obwód pnia	Uwagi	Zabiegi
771	767	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	162		
772	768	leszczyna pospolita	<i>Coryllus avellana</i>	65;62	ubytki	
773	769	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	134		
774	771	wiąz holenderski	<i>Ulmus xhollandica</i>	26		
775	772	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	340	dwa pnie, ubytek, po redukcji	
776	773	olsza szara	<i>Alnus incana</i>	274	ubytek w szyi korzeniowej, posusz 5%	
777	774	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	58		
778	776	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	158	posusz 5%	
779	777	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	119	posusz 5%	
780	778	czeremcha pospolita	<i>Prunus padus</i>	28		
781	779	czeremcha pospolita	<i>Prunus padus</i>	33		
782	780	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	124		
783	781	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	156	posusz 5%	
784	782	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	101		
785	783	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	317	posusz do 10%	
786	784	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	56		
787	785	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	112		
788	786	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	104		
789	787	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	101		
790	788	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	137		
791	789	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	259	po redukcji	
792	790	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	242	posusz do 10%	
793	791	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	196	posusz 5%	
794	792	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	230	posusz do 20%	
795	793	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	19	nowe sadzenie	
796	794	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	63		
797	795	czeremcha pospolita	<i>Prunus padus</i>	26 m <sup>2</sup>		
798	796	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	33		
799	797	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	63		
800	798	dąb szypułkowy odm. stożkowa	<i>Quercus robur 'Fastigiata'</i>	18	nowe sadzenie	
801	799	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	32	korona jednostronna	
802	800	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	42		
803	801	czeremcha pospolita	<i>Prunus padus</i>	43		
804	802	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	53		
805	803	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	38		
806	804	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	48		
807	806	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	29		
808	809	wiąz górski	<i>Ulmus glabra</i>	42	martwy	usunąć
809	810	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	35 m <sup>2</sup>		

Lp.	Nr inw.	Gatunek		Obwód pnia	Uwagi	Zabiegi
810	811	wiąz górski	<i>Ulmus glabra</i>	202	martwy	usunąć
811	812	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	152		
812	813	czeremcha pospolita	<i>Prunus padus</i>	31	posusz 5%	
813	815	olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	187	posusz 5%	
814	816	wiąz górski	<i>Ulmus glabra</i>	28		
815	817	olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	197	posusz 5%	
816	818	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	66		
817	819	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	119	suchy wierzchołek	
818	820	dąb szypułkowy odm. stożkowa	<i>Quercus robur 'Fastigiata'</i>	18	nowe sadzenie	
819	821	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	98	pochylony na działki, posusz 5%	
820	822	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	122		
821	823	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	102		
822	824	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	10		
823	825	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	35	listwa mrozowa	
824	826	wiąz holenderski	<i>Ulmus xhollandica</i>	36		
825	828	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	164	posusz 5%	
826	829	olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	179	posusz 5%	
827	831	wiąz górski	<i>Ulmus glabra</i>	49	rana na pniu	
828	833	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	149		
829	834	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	42		
830	835	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	444	rozwidlenie "V", ubytek, zainstalowane wiązanie 4t	
831	836	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	47		
832	837	wiąz holenderski	<i>Ulmus xhollandica</i>	63	na wys. 6 m ubytek	
833	838	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	77		
834	839	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	60		
835	840	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	72		
836	841	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	47		
837	842	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	33		
838	843	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	42		
839	844	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	48		
840	845	olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	186		
841	846	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	38	posusz 5%	
842	847	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	136	posusz 5%	
843	848	dąb szypułkowy odm. stożkowa	<i>Quercus robur 'Fastigiata'</i>	14	nowe sadzenie	
844	849	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	10		
845	850	czeremcha pospolita	<i>Prunus padus</i>	23		
846	851	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	42	pochylona o 20 st., jemiola	

Lp.	Nr inw.	Gatunek		Obwód pnia	Uwagi	Zabiegi
847	852	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	110		
848	853	olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	217	posusz 20%	
849	855	olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	160	suchy wierzchołek	
850	856	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	119;83		
851	857	olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	164;152;135	rozwidlenie V, posusz 5%, zainstalowane wiązanie 4t	
852	858	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	213;200	posusz do 20%, rozwidlenie V, zainstalowane wiązanie 2,5t - 3 szt	
853	859	czeremcha pospolita	<i>Prunus padus</i>	46	jemiola, posusz 5%	
854	860	czeremcha pospolita	<i>Prunus padus</i>	52	pochylona	
855	861	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	85	posusz wierzchołkowy	CPS+Rh
856	862	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	143	posusz do 30%	CPS+KK
857	863	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	81	suchy wierzchołek	
858	864	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	73	zamiera; rana na pniu	usunąć
859	864a	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	41	zamiera	usunąć
860	865	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	72		
861	866	jarzab szwedzki	<i>Sorbus intermedia</i>	21		
862	867	klon pospolity odm. 'Crimson King'	<i>Acer platanoides</i> 'Crimson King'	17		
863	868	jodła pospolita	<i>Abies alba</i>	64		
864	869	jodła pospolita	<i>Abies alba</i>	33		
865	870	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	95;75		
866	873	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	74;65	posusz 5%	
867	874	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	202	zamiera, vitalność Rollof-3	
868	875	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	132	posusz 5%	
869	876	robinia biała	<i>Robinia pseudoacaci</i>	111	po redukcji	
870	877	czereśnia	<i>Prunus sp.</i>	30;19		
871	878	jodła pospolita	<i>Abies alba</i>	30		
872	879	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	251	ogłowiony	rośnie na terenie Gminy
873	880	sosna czarna	<i>Pinus nigra</i>	174	pochylona 45 st.	